

## ПРОТОКОЛ № 843

### заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 20 декабря 2024 г.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Бычков Андрей Викторович;

Романова Наталия Васильевна;

Попков Максим Евгеньевич;

Первых Роман Валентинович.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовала:

Митякина Ирина Сергеевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Представители членов СРО «КРС» от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1.	ГБУ «Жилищник района Ховрино»	7743894047	о заседании оповещены, не присутствовали.
2.	ООО «Тепловизор «Строй-Проект»	7721825603	о заседании оповещены, не присутствовали.
3.	ООО «СтройКом»	7736296984	о заседании оповещены, не присутствовали.
4.	ООО «СК «ЭнергоСфера»	7726465432	о заседании оповещены, не присутствовали.
5.	ООО «СИТИГАЗСТРОЙ»	7734717309	о заседании оповещены, не присутствовали.
6.	ООО «ЯНТАРЬ»	7708333352	о заседании оповещены, не присутствовали.
7.	ГБУ «Жилищник Даниловского района»	7725816790	о заседании оповещены, не присутствовали.

#### Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ховрино» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Тепловизор «Строй-Проект» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «СтройКом» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «СК «ЭнергоСфера» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ЯНТАРЬ» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
7. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района».

#### **По 1-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ховрино» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 28.10.2024 г. № 839) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлены документы, подтверждающие наличие одного специалиста, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ».

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6207-2 от 04.12.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ховрино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 06 февраля 2025 года.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ховрино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06 февраля 2025 года.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

#### **Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Ховрино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06 февраля 2025 года.

#### **По 2-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Тепловизор «Строй-Проект» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 28.10.2024 г. № 839) установлено, что не устранены следующие

нарушения: не предоставлены документы, подтверждающие наличие одного специалиста, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ».

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6212-2 от 04.12.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Тепловизор «Строй-Проект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 06 февраля 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Тепловизор «Строй-Проект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06 февраля 2025 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Тепловизор «Строй-Проект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06 февраля 2025 года.

**По 3-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «СтройКом» стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: не предоставлены акты приемки, подтверждающие завершение работ по договорам: № 4241-22/Э от 17.10.2022 г., № 4217-22/К от 05.10.2022 г.

Также Митякина И.С. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, выявленные нарушения устранены членом СРО «КРС» ООО «СтройКом».

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с пп. 4.15.3., 4.15.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» отказать в применении к члену саморегулируемой организации ООО «СтройКом» мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением всех выявленных нарушений.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Отказать в применении к члену саморегулируемой организации ООО «СтройКом» мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением всех выявленных нарушений.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Отказать в применении к члену саморегулируемой организации ООО «СтройКом» мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением всех выявленных нарушений.

#### **По 4-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «СК «ЭнергоСфера» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 10.10.2024 г. № 837) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлены акты приемки выполненных работ по Объекту: договор № ПКР-011581-23 от 02.05.2023 г. (г. Москва, ЮЗАО, Ленинский просп., д. 66); договор № ПКР-011582-23 от 02.05.2023 г. (г. Москва, ЮЗАО, ул. Миклухо-Маклая, д. 55).

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6357-1 от 11.12.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «СК «ЭнергоСфера» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 07 февраля 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СК «ЭнергоСфера» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07 февраля 2025 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СК «ЭнергоСфера» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07 февраля 2025 года.

#### **По 5-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 28.10.2024 г. № 839) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлен акт выполненных работ по договору ПКРГ-000077-19 от 04.12.2019 г.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6377-1 от 11.12.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 07 февраля 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07 февраля 2025 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07 февраля 2025 года.

**По 6-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «ЯНТАРЬ» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 28.10.2024 г. № 839) установлено, что не устранены следующие нарушения: неуплата членских взносов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6185-3 от 11.12.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.4., 2.5., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «ЯНТАРЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЯНТАРЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЯНТАРЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

**По 7-му вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Дисциплинарной Комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол Дисциплинарной комиссии от 03.10.2024 г. № 836).

В настоящий момент все, выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района», нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии № 6328-1 от 19.12.2024 г.).

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района», в связи с устранением всех выявленных нарушений.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района», в связи с устранением всех выявленных нарушений.

**Итоги голосования:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района», в связи с устранением всех выявленных нарушений.


Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

Председатель комиссии С.А. Шистеров,

Секретарь комиссии И.С. Митякина.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам СРО «КРС»: ГБУ «Жилищник района Ховрино», ООО «Тепловизор «Строй-Проект», ООО «СтройКом», ООО «СК «ЭнергоСфера», ООО «СИТИГАЗСТРОЙ», ООО «ЯНТАРЬ», ГБУ «Жилищник Даниловского района».

Председатель комиссии

 С.А. Шистеров

Секретарь комиссии

 И.С. Митякина