

ПРОТОКОЛ № 416

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А
Дата проведения заседания: «26» октября 2017г.
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;
Комолов Сергей Валерьевич;
Минкин Игорь Александрович;
Бычков Андрей Викторович.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовали:
Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии.
Конкин Андрей Андреевич – юрист отдела правового регулирования.

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	Ф.И.О., должность представителя
1.	ООО «Строй-Экспертиза»	о заседании оповещены, не присутствовали;
2.	ООО «ЕВРОПАРУС»	о заседании оповещены, не присутствовали;
3.	ООО «СИК «СТИНК»	о заседании оповещены, не присутствовали;
4.	ООО «Бриксис»	о заседании оповещены, не присутствовали.

Повестка дня заседания:

1. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза».
2. Рассмотрение вопроса о применении в отношении члена СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
3. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС».
4. Рассмотрение вопроса о применении в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС» мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

5. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК».

6. Рассмотрение вопроса о применении в отношении члена СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК» мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

7. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Бриксис».

По 1-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза».

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза».

По 2-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации членом СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» (Акт Контрольной комиссии № 1915/1 от 13.10.2017 г.).

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации ИТР, заявленных в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии № 1915/1 от 13.10.2017г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 ноября 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 ноября 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09 ноября 2017 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС».

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС».

По 4-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации членом СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС» (Акт

Контрольной комиссии № 1913 от 12.10.2017 г.).

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации ИТР, заявленных в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии № 1913 от 12.10.2017г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 ноября 2017 года. .

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 ноября 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОПАРУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09 ноября 2017 года.

По 5-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК».

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили:

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК».

По 6-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации членом СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК» (Акт Контрольной комиссии № 1906 от 27.09.2017 г.).

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации ИТР, заявленных в Национальный реестр специалистов.

Не представлено аттестационное удостоверение по охране труда генерального директора Генина Д.Л.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии № 1906 от 27.09.2017г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 ноября 2017 года. .

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 ноября 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СИК «СТИНК» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09 ноября 2017 года.

По 7-му вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Дисциплинарной Комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Бриксис» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 октября 2017 года (Протокол Дисциплинарной комиссии № 415 от 20.10.2017г.) В настоящий момент все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ООО «Бриксис» нарушения устранены.

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить с 26 октября 2017 года дисциплинарное производство в отношении ООО «Бриксис» в связи с полным устранением выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Бриксис» в связи с полным устранением выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:


Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Бриксис» в связи с полным устранением выявленных нарушений.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила:

Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить: членам СРО «КРС»: ООО «Строй-Экспертиза», ООО «ЕВРОПАРУС», ООО «СИК «СТИНК», ООО «Бриксис».

Председатель комиссии:



С.А. Шистеров

Секретарь комиссии:



С.Ю. Митрошина