

ПРОТОКОЛ № 830

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 30 августа 2024 г.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Бычков Андрей Викторович;

Романова Наталия Васильевна;

Попков Максим Евгеньевич

Первых Роман Валентинович

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовала:

Митякина Ирина Сергеевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Представители членов СРО «КРС» от:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1.	ООО «Лидер Инжиниринг»	7721825603	о заседании оповещены, не присутствовали.
2.	ГБУ «Жилищник района Тверской»	7707807190	о заседании оповещены, не присутствовали.
3.	ГБУ «Жилищник района Филевский парк»	7730698817	о заседании оповещены, не присутствовали.
4.	ООО «ЕвроТрансЛидер»	9721058860	о заседании оповещены, не присутствовали.
5.	ООО «СтройИнжиниринг»	9709067675	о заседании оповещены, присутствовал ген. директор Албаков А.Ю.
6.	ООО «ЖИЛСЕТИ»	9718092163	о заседании оповещены, не присутствовали.
7.	ООО «АРХ.ПРОЕКТ»	7814294391	о заседании оповещены, не присутствовали.
8.	ООО СК «ЭнергоСфера»	7726465432	о заседании оповещены, присутствовала Иванова В.В.
9.	ГБУ «ЭВАЖД»	7730199840	о заседании оповещены, не присутствовали.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Лидер Инжиниринг» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Филевский парк» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ЕвроТрансЛидер» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «СтройИнжиниринг» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛСЕТИ» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «АРХ.ПРОЕКТ» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
8. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ООО СК «ЭнергоСфера».
9. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «ЭВАЖД».

По 1-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Лидер Инжиниринг» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 18.06.2024 г. № 823) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлены документы, подтверждающие прохождение НОК (независимой оценки квалификации) двух специалистов, сведения о которых внесены в НРС: Дворянчикова В.Е., Дворянчикова С.В., Раздел № 5.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6184-1 от 12.08.2024 г.).

Также Митякина И.С. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, нарушения по акту проверки частично устранены (предоставлено свидетельство НОК Дворянчикова С.В.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Лидер Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Лидер Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Лидер Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 27.06.2024 г. № 824) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлены документы, подтверждающие прохождение НОК (независимой оценки квалификации) двумя специалистами Стрелкиным С.А. и Груниным М.Ю., сведения о которых включены в Национальный реестр «НОСТРОЙ».

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6197-1 от 12.08.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Филевский парк» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 27.06.2024 г. № 824) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлены документы, подтверждающие наличие в организации двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ».

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6195-1 от 12.08.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Филевский парк» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Филевский парк» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Филевский парк» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2024 года.

По 4-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «ЕвроТрансЛидер» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 18.06.2024 г. № 823) установлено, что нарушения устранены частично:

договор, полис страхования гражданской ответственности и платежное поручение об оплате страховой премии предоставлены;

не устранены следующие нарушения: мероприятия по проведению проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 12.08.2024 г. № 6187-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕвроТрансЛидер» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕвроТрансЛидер» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕвроТрансЛидер» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2024 года.

По 5-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «СтройИнжиниринг» стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: не предоставлены документы, подтверждающие наличие в организации двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ», не предоставлен раздел № 5 отчета.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6223 от 12.08.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «СтройИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СтройИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СтройИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 октября 2024 года.

По 6-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «ЖИЛСЕТИ» стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: не предоставлены документы, подтверждающие наличие двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ», не предоставлены разделы № 5, № 6 отчета.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 6225 от 12.08.2024 г.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛСЕТИ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛСЕТИ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛСЕТИ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2024 года.

По 7-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «АРХ.ПРОЕКТ» предписания об обязательном устранении нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 13.05.2024 г. № 821) установлено, что не устранены следующие нарушения: не предоставлены документы, подтверждающие прохождение независимой оценки квалификации в области строительства (НОК) двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ».

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии № 5534-2 от 13.08.2024 г.).

Также Митякина И.С. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, нарушения по акту проверки частично устранены (предоставлено

свидетельство НОК Федосына Р.Л.).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «АРХ.ПРОЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 30 октября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «АРХ.ПРОЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «АРХ.ПРОЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2024 года.

По 8-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митякина И.С., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО СК «ЭнергоСфера» стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: не предоставлены документы, подтверждающие прохождение НОК (независимой оценки квалификации) двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ».

Также Митякина И.С. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, все выявленные нарушения устранены членом СРО «КРС» ООО СК «ЭнергоСфера» (Акт контрольной комиссии от 22.08.2024 г. № 6224-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 4.15.3., 4.15.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» отказать в применении к члену саморегулируемой организации ООО СК «ЭнергоСфера» меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отказать в применении к члену саморегулируемой организации ООО СК «ЭнергоСфера» меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Отказать в применении к члену саморегулируемой организации ООО СК «ЭнергоСфера» меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство, в связи с устранением всех выявленных нарушений.

По 9-му вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Дисциплинарной Комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «ЭВАЖД» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол Дисциплинарной комиссии от 05.08.2024 г. № 827). В настоящий момент все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «ЭВАЖД», нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 30.08.2024 г. № 6181-2).

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в отношении ГБУ «ЭВАЖД», в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ГБУ «ЭВАЖД», в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ГБУ «ЭВАЖД», в связи с устранением всех выявленных нарушений.


Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

Председатель комиссии С.А. Шистеров,

Секретарь комиссии И.С. Митякина

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам СРО «КРС»: ООО «Лидер Инжиниринг», ГБУ «Жилищник района Тверской», ГБУ «Жилищник района Филевский парк», ООО «ЕвроТрансЛидер», ООО «СтройИнжиниринг» ООО «ЖИЛСЕТИ», ООО «АРХ.ПРОЕКТ», ООО СК «ЭнергоСфера», ГБУ «ЭВАЖД».

Председатель комиссии

 С.А. Шистеров

Секретарь комиссии

 И.С. Митякина